# ではけんだより7月 今和7年6月30日 南砺市立城端小学校

梅雨が明けるまでは、湿度が高く、天気が変わりやすいので、体調を崩しやすいです。 また、梅雨明けすると急に気温が高くなり、熱中症に注意が必要です。いつも以上に 性所リズムに気をつけて、暑さに負けない体づくりを心がけましょう。

7肖の保健管標 暑さから 体を守ろう



## できせつ よぼう ねっちゅうしょう 適切な予防をして 熱中症を防ぎましょう!

こまめな水分補給を





活用しよう



すまくしゃにっこう 直射日光を 避けよう

**風通しのよい衣服を選ぼう** 

マスク熱中症に 注意しよう







十分な 睡眠をとろう

栄養バランスのよい食事を

スポーツドリンクは、デとして失われるナトリウムやブドウ糖などの ミネラルを含んでおり、運動時の水分補給に適しています。しかし、日 常的に飲み続けると、糖分の摂りすぎやむし歯になりやすくなるため、 にちじょうせいかつ けいと うんどう じ ずいぶんぽきゅう みず 日常生活や軽度の運動時の水分補給には水やノンカフェインのお茶をお すすめします。



### 7一川で気をつけたり感染症





夏に流行しやすい感染症の中には、出席停止になるものや、水泳学習を控える必要のあ るものもあります。体調が悪いときや、耳や鼻、目等に異常がある場合は、医師に診ても らい、プールに入ってよいか確認をお願いします。また、プールに入れない日は連絡帳で お知らせください。

#### 咽頭結膜熱(プール熱)

症状 39℃以上の高熱、 のどの痛み、充血、 涙、目やに、まぶしが る、耳前リンパ節腫 対応 脹等。

対応 症状がなくなって から2日経過するま では出席停止。

#### 流行性角結膜炎

充血、まぶたの腫れ┃症状 症状 や異物感、涙、目やに、 耳前リンパ節腫脹等。

症状の程度により出 席停止となる場合があ る。感染予防のため、 手を洗い、タオルの共 用は避ける。

#### 急性出血性結膜炎

結膜出血が特徴で、充血 やまぶたの腫れ、異物感、 涙、目やに等がある。

|対応| 症状の程度により出席 停止となる場合がある。 感染予防のため、手を洗 い、タオルの共用は避け る。

#### アタマジラミ

症状 頭皮のかゆみがあ る場合がある。

対応 治療を始めれば、 プールに入ることが できる。ただし、タ オル、ヘアブラシ、 水泳帽等の共用は避 ける。

#### 伝染性軟属腫(水いぼ)

症状 粟粒大のいぼが、腕 や足、体幹にできる。

対応 掻くと、いぼの中の ウイルスが出て感染し てしまいます。プール では、ビート板や浮き 輪、タオルの共用は避 ける。

#### 伝染性膿痂疹(とびひ)

症状 皮膚に細菌が感染して 水ぶくれやかさぶたがで きる。掻くことで広がる。

対応 皮膚を清潔に保つ。患部 をガーゼで覆い、患部が じくじくしているとき は、プールに入らない。

#### **黃潤煙診の結果から**



むし歯がある人

16.7%

(県:15.3%)

歯垢がある人

5.6%

(県:13.0%)



歯肉炎の人 (GO 含む)

0.4%

(県:8.0%)

※県データはR6年度

県平均と比べ、歯垢がある人、歯肉炎の人の割合は低いです。しかし、むし歯のある 人の割合は、やや高いです。

むし歯のある人の中には、複数ある人や、穴が開くまで進行している人もいました。 「受診のお勧め」に〇がついていた場合は、早めにかかりつけ医に診ていただくよう お願いします。